

Invenția se referă la construcție, în particular la procedeele de fabricare a blocurilor monolite de gabarite mari din piatră naturală.

Procedeul de fabricare a blocului monolit de gabarite mari din piatră naturală include marcarea prealabilă a blocului în carieră, forarea unor sonde verticale sau înclinate pe diagonalele blocului, executarea scobiturii pentru ancora unui dispozitiv de armare, introducerea în fiecare sondă cu partea inferioară a unei vergi de armare filetate a dispozitivului de armare, fixarea fiecărui capăt inferior al vergilor de armare cu ancore, pretensionarea dispozitivului de armare, fixarea pretensionării cu o buclă executată în partea superioară a vergii de armare, umplerea sondelor cu mortar de ciment și tăierea blocului după consolidarea mortarului de ciment.

Revendicări: 1

Figuri: 4