

Revendicări:

Procedeu de consolidare a zidăriei de piatră și beton deteriorate de fisuri care include sfredelirea canalelor înclinate față de suprafața zidăriei, completarea canalelor cu amestec de ciment cu polimeri și instalarea armăturii, **caracterizat prin aceea că** în canalele sfredelite înfundate se montează un tub perforat, tubul se completează cu amestec de ciment cu polimeri prin injecție sub presiunea de 0,3...0,5 MPa, iar instalarea armăturii se efectuează în interiorul tubului.