

Procedeu de altoire a pomilor cu ramură detașată sub scoarța terminală, care include tăierea portaltoiului la cep cu netezirea secțiunii obținute, în scoarță se execută cel puțin o incizie longitudinală până la lemn de 3-5 cm lungime și se dezlipiște scoarța dintr-o parte a inciziei, pe altoi se execută o tăietură oblică opusă unui mugure, începând de la 1 cm mai jos de nivelul acestuia cu lungimea de 4-5 cm, altoiul se scurtează la 2-3 muguri, după care pe o parte a muchiei secțiunii altoiului se înlătură un strat subțire de scoarță până la cambiu, se răzuiește epiderma pe partea opusă a secțiunii, se introduce altoiul în locașul realizat pe portaltoi sub scoarța dezlipită, prin împingere, se leagă, se introduce o pană între legătură și scoarța dezlipită a portaltoiului și se unge cu ceară de altoit, totodată pe un portaltoi pot fi altoiți 1-3 altoiuri.